

miniwelder roof2

Heizkeil-Schweissautomat

Leicht, tolerant, wirtschaftlich



simple.
good.
affordable.

miniwelder roof2: Leicht, tolerant, wirtschaftlich

Leicht im Gewicht und in der Bedienung. Auf allen Steildächern einsetzbar eignet er sich für alle PVC- und TPO Unterdachbahnen bis 1 mm. Beim Schweißen flattert die Unterdachbahn nicht, da die Heizkeil-Technik ohne Gebläseluft auskommt. Sparen Sie sich Ihr Geld für giftiges Quellschweissmittel.

Heizkeil-Schweissautomat

miniwelder roof2

- Für alle Steildächer geeignet, selbst bei ausserordentlicher Belastung
- Ideal zum Vorkonfektionieren
- Für dünne PVC- und TPO Unterdachbahnen 0.3 – 1 mm Dicke
- Bei hohen sowie niedrigen Aussentemperaturen einsetzbar
- Sicheres Kontaktschweißen dank Chromstahl-Heizkeil
- Ergonomischer Führungsstab
- Mit nur 4 kg leicht und bedienungsfreundlich
- Kein teures, giftiges Quellschweissmittel nötig

Technische Daten

Spannung	V~	230
Frequenz	Hz	50 / 60
Max. Leistung	W	800
Temperature	°C	60 – 480
Material Heizkeil		Rostfreier Stahl
Schweissdüsenbreite (ohne Testkanal)	mm	40
Max. Überlappung	mm	80
Geschwindigkeit	m/min	0.4 – 7.5
Abmessungen (L x B x H)	mm	228 x 228 x 170
Gewicht (ohne Führungsstab)	kg	4
Conformity mark		CE
Schutzklasse I		⊕

Lieferumfang

Bedienungsanleitung, Transportbox, Führungsstab, Innensechskantschlüssel, Reinigungsbürste

Artikel-Nr.

WELDY miniwelder roof2, 230V / 800W

158.291






Besuchen Sie unseren Youtube-Kanal:
youtube.com/WELDYhotairtools



Händleradresse:



Leister Technologies AG ist **ISO 9001** zertifiziert.